

**Cenová nabídka "Komunikační zařízení sestra-pacient"**

Objekt: Městská nemocnice následné péče

| Název |  | MJ | Množství | materiál |        | montáž  |        |
|-------|--|----|----------|----------|--------|---------|--------|
|       |  |    |          | cena/ks  | celkem | cena/ks | celkem |

**Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP**

|   |  |    |   |  |      |          |      |
|---|--|----|---|--|------|----------|------|
| Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m<br><i>(Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení)</i> |  | ks | 5 |  | 0,00 | <b>x</b> |      |
| Hlavní terminál s držákem, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m   |  | ks |   |  | 0,00 | <b>x</b> |      |
| Datový rozvaděč nástěnný 19"/6U   |  | ks | 4 |  | 0,00 |          | 0,00 |
| Datový rozvaděč nástěnný 19"/9U 600x400   |  | ks | 6 |  | 0,00 |          | 0,00 |
| Napájecí zdroj + lokální server   |  | ks | 1 |  | 0,00 |          | 0,00 |
| Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U   |  | ks | 5 |  | 0,00 |          | 0,00 |

|  |    |     |      |      |   |
|--|----|-----|------|------|---|
| Napájecí zdroj NZ-240/24V s příslušenstvím     | ks | 4   | 0,00 | 0,00 |   |
| SW - licence provozu účastníka                 | ks | 160 | 0,00 |      | x |
| SW - databáze historie volání                  | ks | 1   | 0,00 |      | x |
| SW - aktivace sdruženého provozu               | ks | 1   | 0,00 |      | x |
| SW - prohlížeč historie                        | ks | 1   | 0,00 |      | x |
| Kabel k terminálu (2m)                         | ks | 5   | 0,00 |      | x |
| Kabel k terminálu (5m)                         | ks | 5   | 0,00 |      | x |
| Adaptér k terminálu                            | ks | 5   | 0,00 |      | x |
| Zásuvka terminálu                              | ks | 5   | 0,00 | 0,00 |   |
| Datový switch 24 portů/19"                     | ks | 5   | 0,00 | 0,00 |   |
| Napájecí injektor 24 portů/19"                 | ks | 5   | 0,00 | 0,00 |   |
| LCD panel jednostranný na zeď s příslušenstvím | ks | 10  | 0,00 | 0,00 |   |
| Svítilno signalizační LED                      | ks | 65  | 0,00 | 0,00 |   |

|   |    |     |  |      |  |      |
|---|----|-----|--|------|--|------|
| Pokojový terminál hovorový<br><i>(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech)</i>  | ks | 55  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Pokojový terminál hovorový s bezdrátovým modulem  | ks |     |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Pokojový terminál hovorový s displejem<br><i>(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s identifikací místa volání, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech)</i>                 | ks | 15  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem<br><i>(přenos hlasitého hovorového spojení sestry - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlášení vždy v případě, je-li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)</i>  | ks | 20  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Zásuvka pacienta s držákem tlač. (bez hovoru)   | ks | 140 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Terminál pacienta s ovládáním osvětlení bez displeje<br>(Disconnection)<br><i>(minimálně tlačítka primárního přivolání pomocí podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro ovládání až 2 světel na pokoji, tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítka pro ovládání hlasitosti + -, bezpečnostní konektor proti vytržení)</i> | ks | 20  |  | 0,00 |  | x    |
| Tlačítko pacienta (bez hovoru) Disconnection<br><i>(minimálně tlačítka primárního přivolání pomocí podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, bezpečnostní konektor proti vytržení)</i>   | ks | 140 |  | 0,00 |  | x    |

|                                |  |    |     |  |      |      |
|--------------------------------|--|----|-----|--|------|------|
| Táhlo nouzového volání         |  | ks | 135 |  | 0,00 | 0,00 |
| Služební terminál (vchod)      |  | ks | 5   |  | 0,00 | 0,00 |
| Relé světla                    |  | ks | 20  |  | 0,00 | 0,00 |
| Router                         |  | ks | 1   |  | 0,00 | 0,00 |
| SQL server (do 30-ti oddělení) |  | ks | 1   |  | 0,00 | 0,00 |

**Součty:** 0,00 Kč

0,00 Kč

**Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady**

|  |  |    |   |  |  |      |
|--|--|----|---|--|--|------|
| Kontrola vedení                              |  | ks | 1 |  |  | 0,00 |
| Instalace a konfigurace systému              |  | ks | 1 |  |  | 0,00 |
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje |  | ks | 1 |  |  | 0,00 |
| Výchozí revize dorozumivacího zařízení       |  | ks | 1 |  |  | 0,00 |
| Vypracování PD skutečného provedení stavby   |  | ks | 1 |  |  | 0,00 |

**Součty:**

0,00 Kč

**Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů**

|                                    |            |   |        |  |      |  |      |
|------------------------------------|------------|---|--------|--|------|--|------|
| kabel do trubek, nebo do lišt LSOH | FTP Cat 5e | m | 13 100 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| vodič do trubek, nebo do lišt      | CY 3x1,5   | m | 300    |  | 0,00 |  | 0,00 |

**Součty:** 0,00 Kč 0,00 Kč

**Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic**

|                                   |           |     |       |   |      |  |      |
|-----------------------------------|-----------|-----|-------|---|------|--|------|
| instalační krabice pod omítku     | KU 68/2   | ks  | 340   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| žlab kabelový MARS                | 62 / 5101 | m   | 200   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| nosník MARS                       | 62 / 5142 | ks  | 670   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| závěs MARS                        | 62 / 5204 | ks  | 200   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| spojka drátěných žlabů            | 60x150    | ks  | 100   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| držák středový pro závitovou tyč  | 60x150    | ks  | 200   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| závitová tyč M8/1m                | M8/1m     | ks  | 200   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| štukovací směs                    |           | kg  | 400   |   | 0,00 |  | 0,00 |
| zdicí malta                       |           | kg  | 1 200 |   | 0,00 |  | 0,00 |
| značení trasy vedení              |           | m   |       |   | 0,00 |  | 0,00 |
| rýhy do zdi                       |           | m   | 4 200 | x | x    |  | 0,00 |
| rýhy do betonu                    |           | m   | 200   | x | x    |  | 0,00 |
| prostupy zdivem do 0,5m           |           | ks  | 176   | x | x    |  | 0,00 |
| prostupy zdivem nad 0,5m          |           | ks  | 20    | x | x    |  | 0,00 |
| prostupy betonem do 0,5m          |           | ks  | 70    | x | x    |  | 0,00 |
| prostupy betonem nad 0,5m         |           | ks  | 30    | x | x    |  | 0,00 |
| demontáž zastaralého zařízení     |           | hod | 200   | x | x    |  | 0,00 |
| demontáž a zpětná montáž podhledů |           | hod | 100   | x | x    |  | 0,00 |

**Součty:** 0,00 Kč 0,00 Kč

**Rekapitulace:**

|  |                |
|--|----------------|
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:               | 0,00 Kč        |
| <b>Dodávky a montáže celkem - cena včetně DPH 15%:</b> | <b>0,00 Kč</b> |